



**"Hijyenin  
Profesyonelleri"...**



*Endüstriyel temizlik ürünleri alanında faaliyet gösteren Sektör Kimya Deterjan Sanayi ve Ticaret A.Ş. dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri ve yeni trendleri takip ederek oluşturduğu geniş ürün yelpazesıyla, bulunduğu sektörde öncü konumda olan bir şirkettir. Merkezi İstanbul'da bulunan Sektör Kimya yıllık 20,000 ton toz deterjan, 30.000 ton sıvı deterjan üretim kapasitesi ile 20.000 m2 lik kapalı alana sahip fabrikasında Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde son teknolojik donanım ve ekipmanlar ile üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Kalite belgeleri, Türk Standartlarına Uygunluk belgelerine sahip firmamız Oxy, Nano, Prohijyen, Mr.Oxy, Dr.Lory ve Oxy Professional ve Proson markaları ile yüksek kaliteli ve çözüm odaklı ürünler sunmaktadır.*

*Rakip markalardan OXY markasını satın alarak ev dışı tüketim pazarında 30.000 ton yıllık pazar payına ulaşarak yerli markalar arasında lider, uluslararası firmaların en büyük rakipleri arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye genelinde 7 Bölge Müdürlüğü ve her ilde bayii ağına sahip, satış sonrası teknik destek ve ekipman hizmetleriyle müşteri memnuniyeti kazanmıştır.*

*Bizi bu noktaya taşıyan genç, dinamik ekibimiz, bayilerimiz ve müşterilerimize teşekkür ederiz.*

*Söz verdik başardık. Kalitede istikrarlı, hizmette hızlı ve çözüm odaklı olacağımıza müşterilerimizin temizlik ve hijyen alanında memnuniyetini sağlayacağımıza söz veriyoruz ve altına imza atıyoruz.*

**Yusuf BODUR**  
**Yönetim Kurulu**

# İÇİNDEKİLER / CONTENTS



04-08

**MUTFAK HİJYEN  
ÜRÜNLERİ**

**KITCHEN  
HYGIENE PRODUCTS**

09-14

**ÇAMAŞIR HİJYEN  
ÜRÜNLERİ**

**LAUNDRY HYGIENE  
PRODUCTS**

15-24

**BİNA BAKIM  
HİJYEN ÜRÜNLERİ**

**BUILDING MAINTENANCE  
HYGIENE PRODUCTS**

25-27

**KİŞİSEL BAKIM  
HİJYEN ÜRÜNLERİ**

**PERSONAL CARE  
HYGIENE PRODUCTS**

28-31

**İÇECEK VE GIDA  
HİJYEN ÜRÜNLERİ**

**BEVERAGE AND FOOD  
HYGIENE PRODUCTS**

32-32

**DOZAJ VE GIDA  
HİJYEN  
EKİPMANLARI**

**DOSAGE AND FOOD  
HYGIENE  
EQUIPMENT**

33-34

**OTO BAKIM  
HİJYEN ÜRÜNLERİ**

**AUTO CARE  
HYGIENE PRODUCTS**

35-38

**PROSON ÜRÜN  
GRUBU**

**PROSON PRODUCT  
GROUP**

# MUTFAK HİJYENİ

## KITCHEN HYGIENE PRODUCTS



### DOĞRU MUTFAK HİJYENİ İÇİN tam zamanı!..

İşletmenizin kalitesini perçinleyen yiyecek ve içecek hijyeni müşterilerin sağlığı için çok önemlidir. İşletmelere genellikle toplu gıda üretimi ve tüketimi yapılmaktadır. Gıdanın hazırlık aşaması depoda başlar ve müşterinin tabağındaki hijyenik ve lezzetli ürünün tüketilmesi ile sonlanır. Bu aşama bitiş değil her şeyin yeniden başlangıcını ifade eder. Mutfak hijyeni bir bütündür. Mutfak hijyeni için gerekli olan HACCP sisteminin oluşturulması ve oluşturulan sistemin sağlıklı bir şekilde işletilmesi gereklidir.

#### **Talebi yapılan gıdaların tarih ve yapı durumlarının kontrolü uygun depolara konması**

1. Kuru gıda deposu [serin kuru ve rutubetsiz olmalı].
2. Soğuk hava deposu +4°C.
3. Soğuk hava deposu -18°C.
4. Bu depolara yerleşen gıdaların ilk giren ilk çıkar mantığının uygulanması.
5. Belirlenen süreler ile depoların temizliği ve gıda ile temas eden yüzeylerin dezenfektasyonu.
6. Donuk gıdaların çözündürme sonrası akan sıvıların temizlenmesi ve dezenfektasyonu. Kesinlikle çapraz bulaşmaya izin verilmemelidir.

#### **Depolardan alınmış gıdaların uygun şekilde ön hazırlıklarının yapılması**

1. Çözünmüş gıdaların renk ve koku kontrolü.
2. Sebze ve etlerin kaba kirlerinden ayrılması ve hijyenik olarak temizlenmesi.
3. Çiğ sebze ve etlerin farklı noktalarda farklı kesme tahtaları ve kesme aletleri kullanımı.
4. Et ve et ürünlerinin ortam sıcaklığında çok uzun süre tutulmadan hemen pişirilmesi.
5. Çözünmüş gıdalar asla tekrar dondurulmamalı, hemen uygun ısıda pişirilmeli.
6. Isıl işleme tabi tutulmayacak gıdaların işleme sırasında kişisel hijyene çok dikkat edilmeli kirli yüzeyler ile temas ettirilmemeli. İşlem sonrası uygun sıcaklıkta bekletilmeli ve servis edilmeli.
7. Yukarıda sırası ile bahsedilen her aşamada kişisel hijyen çok önemlidir. Kirli el ile hiçbir gıdaya temas etmemelidir. Eller devamlı yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli. Ayrıca gıda işleme yüzeyleri işlem sonrasında mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

#### **Hazırlanmış olan gıdaların sunumu ve servisi**

1. Servis personelinin kişisel hijyenine önem göstermeli eller kesinlikle temiz olmalı.
2. Sunum araç gereçleri temiz olmalı.
3. Tabak, çatal, bıçak, kaşık ve bardaklar temiz olmalı.
4. Servis için uygun ısı kontrolleri sıcak gıdalar 63°C ve yukarısı. Salata ve diğer gıdalar en fazla + 10°C sunum yapılmalı.
5. Alakart servisteki personel tabak içine parmağını temas ettirmemelidir.
6. Masa üstü malzemelerinin tuzluk biberlik vb. her zaman temiz olmalı.
7. Örtü vb sunum malzemeleri lekesiz ve temiz olmalı kirli olanlar temiz olanı ile değiştirilmeli.
8. Kullanım sonrası restoran zeminleri ve açık büfe kısımları mutfak girişi mutlaka uygun temizlik ürünü ile temizlenmeli.

**Kısaca mutfak temizliği ve hijyeni ile ilgili işletmenizin ihtiyaç duyduğu her aşamada uzmanı müşteri temsilcilerimiz, otomatik dozaj sistemi ile ilgili uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun mutlak temizliği ve hijyeni kimyasalları ile siz müşterilerimizin hijyen ihtiyaçlarınızı çözüyoruz.**

# BULAŞIK MAKİNELERİNDE PROBLEM ÇÖZME KILAVUZU

## PROBLEM SOLVING GUIDE IN DISHWASHERS

Problem	Yükleme	Uygulama	Sıcaklık	Dozaj Ekipmanları ve Kimyasallar	Makine	Su Kalitesi
<b>Yetersiz Temizlik Performansı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Yıkanacak malzemeler sınıflandırılmamış</li> <li>•Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş</li> <li>•Basketler/konveyör yanlış yüklenmiş</li> <li>•Konveyör hızlı hareket ediyor</li> <li>•Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış</li> <li>•Perdeler yok / yanlış takılmış / kirlî</li> <li>•Bardaklar ayrı yıkanmamış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sıyırma yapılmamış</li> <li>•Yıkama tankı aşırı kirlî</li> <li>•Taşma borusu kısmen tıkalı</li> <li>•Elde deterjan ekleniyor</li> <li>•Köpüren bir deterjan kullanılmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek (45°C)</li> <li>•Yıkama suyu sıcaklığı düşük (55°C)</li> <li>•Yıkama suyu sıcaklığı yüksek (65°C)</li> <li>•Durulama suyu sıcaklığı düşük (80°C)</li> <li>•Durulama suyu sıcaklığı yüksek (95°C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dozaj pompaları çalışmıyor.</li> <li>•Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış</li> <li>•Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>•Deterjan probu kirlenmiş / kireçlenmiş</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Yıkama/durulama sprej uçları tıkanmış</li> <li>•Yıkama/durulama sprej uçları yerinden çıkmış</li> <li>•Yıkama suyu basıncı yetersiz</li> <li>•Yıkama kolları dönmüyor</li> <li>•Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>•Durulama kolları dönmüyor</li> <li>•Yıkama motoru filtresi tıkalı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Su sertliği yüksek</li> <li>•Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor</li> <li>•Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun</li> <li>•Su sertliği değişken</li> <li>•Yıkanacak malzemelerde kireç birikmiş</li> </ul>
<b>Yetersiz Kurutma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş</li> <li>•Basketler / konveyör yanlış yüklenmiş</li> <li>•Perdeler yok / yanlış takılmış / kirlî</li> <li>•Konveyör hızlı hareket ediyor</li> <li>•Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Yıkama suyu sıcaklığı düşük (55°C)</li> <li>•Durulama suyu sıcaklığı düşük (80°C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dozaj pompaları çalışmıyor.</li> <li>•Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış</li> <li>•Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>•Parlatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Durulama sprej uçları tıkanmış</li> <li>•Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>•Sıcak hava kurutucusu yok</li> <li>•Sıcak hava kurutucusu verimli çalışmıyor</li> </ul>	
<b>Aşırı Köpük</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Elde deterjan ekleniyor</li> <li>•Köpüren bir deterjan kullanılmış</li> <li>•Sıyırma yapılmamış</li> <li>•Yıkama tankı aşırı kirlî</li> <li>•Taşma borusu kısmen tıkalı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Yıkama suyu sıcaklığı düşük (55°C)</li> <li>•Durulama suyu sıcaklığı düşük (80°C)</li> <li>•Durulama 80°C- 90°C</li> <li>•Ana Yıkama 55°C- 65°C</li> <li>•Ön Yıkama 35°C- 45°C olmalıdır.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dozaj pompaları çalışmıyor.</li> <li>•Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış</li> <li>•Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>•Deterjan probu kirlenmiş / kireçlenmiş</li> <li>•Yıkama tankında deterjan miktan fazla</li> <li>•Parlatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>•Durulama sprej uçları tıkanmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Su sertliği değişken</li> </ul>
<b>Yetersiz Durulama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Yıkanacak malzemeler sınıflandırılmamış</li> <li>•Bardak, kase, vb. ters çevrilmemiş</li> <li>•Basketler / konveyör yanlış yüklenmiş</li> <li>•Konveyör hızlı hareket ediyor</li> <li>•Çatal, kaşık, vb. için özel sepet kullanılmamış</li> <li>•Perdeler yok / yanlış takılmış / kirlî</li> <li>•Bardaklar ayrı yıkanmamış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Yıkama tankı aşırı kirlî</li> <li>•Elde deterjan ekleniyor</li> <li>•Köpüren bir deterjan kullanılmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Durulama suyu sıcaklığı düşük (80°C)</li> <li>•Durulama suyu sıcaklığı yüksek (95°C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dozaj pompaları çalışmıyor.</li> <li>•Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış</li> <li>•Deterjan dozajı fazla</li> <li>•Yıkama tankında deterjan miktan fazla</li> <li>•Parlatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Durulama suyu basıncı düşük</li> <li>•Durulama sprej uçları tıkanmış</li> <li>•Durulama kolları dönmüyor</li> <li>•Durulama sprej uçları yerinden çıkmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Su sertliği yüksek</li> <li>•Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor</li> <li>•Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun</li> <li>•Su sertliği değişken</li> </ul>
<b>Kireç Oluşumu</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Yıkama suyu sıcaklığı düşük (65°C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dozaj pompaları çalışmıyor.</li> <li>•Deterjan ve parlatıcı ters bağlanmış</li> <li>•Dozaj pompaları ayarsız</li> <li>•Parlatıcı dozajı yetersiz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Su sertliği yüksek</li> <li>•Su yumuşatma sistemi verimli çalışmıyor</li> <li>•Rejenerasyon (tuzlama) süresi uzun</li> <li>•Su sertliği değişken</li> </ul>
<b>Protein ve Nişastalı Kirliler</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sıyırma yapılmamış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ön yıkama suyu sıcaklığı yüksek (45°C)</li> </ul>			



## PROKITCHEN



### MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

### BULAŞIK MAKİNASI YIKAMA ÜRÜNLERİ



#### DP-6

#### ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI MACHINE DISHWASHING DETERGENT

ÜRÜN KODU: PF-026


Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş sert sularda etkili bulaşık yıkama deterjanıdır. DP 8 durulama katkı maddesi ürünü ile birlikte kullanılmalıdır.



Ürün Rengi: Sarımsıtrak

20 L / 23.3 KG

DOZAJ: 1-4 ml/litre



#### DP-8

#### ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE PARLATICI / RINSING AGENT

ÜRÜN KODU: PF-028

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş durulama katkı maddesidir. Bulaşıklardaki su lekelerine engel olur, hızlı ve çabuk kuruma sağlar ve kireç birikimine engel olur.



Ürün Rengi: Açık Yeşil

20 L / 21 KG

DOZAJ: 0.2-1 ml/litre



#### DP-50

#### ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE KİREÇ ÇÖZÜCÜ / DESCALER FOR MACHINES


ÜRÜN KODU: PF-025

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş kireç sökücüdür. Kireç tabakalarını çözerek, makinenin verimini artırır. Mutfak malzemeleri, ısıtıcılar, semaver vb. ekipmanlar içinde kullanılabilir.

Ürün Rengi: Şeffaf

5 L / 5.60 KG

DOZAJ: 100-200 ml/litre



#### DP-300

#### ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI KLORLU MACHINE DISHWASHING DETERGENT WITH CHLORINE

ÜRÜN KODU: PF-023

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş orta ve sert sularda etkili klorlu bulaşık yıkama deterjanıdır. Klor içeriği ile özellikle tanin lekelerinin temizliğinde etkilidir. DP 8 durulama katkı maddesi ile kullanılmalıdır.

Ürün Rengi: Sarımsıtrak

20 L / 25.6 KG

DOZAJ: 1-4 ml/litre



#### DP-AL

#### YUMUŞAK METAL YÜZEYLER İÇİN BULAŞIK MAKİNE DETERJANI DISHWASHING DETERGENT FOR SOFT METAL SURFACES


ÜRÜN KODU: PF-118

Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiştir. Alüminyum gibi yumuşak metal malzemelerin yıkanmasında güvenli, yüksek protein çözme gücü ile etkili bir bulaşık makinesi deterjanıdır. Çözünen kirin tekrar yüzeye yapışmasını önler.

Ürün Rengi: Renksiz

20 L / 23,30 KG

DOZAJ: 1-4 ml/litre



# MUTFAK YARDIMCI ÜRÜNLERİ



## DEGREASE FOAM

ÜRÜN KODU: PF-120


Ürün Rengi: Açık Kahverengi

5 L / 5,30 KG

## ALKALİ, KÖPÜKLÜ YAĞ ÇÖZÜCÜ / HIGH FOAM ALKALINE DEGREASER

Profesyonel mutfaklar için geliştirilmiştir genel amaçlı alkali, köpüklü yağ ve kir sökücüdür. Zemin, tezgah, duvar, mutfak ekipmanları vb. yüzeylerde kullanıma uygun olup her tür su sertliği derecesinde ve sıcaklıkta etkilidir. Her tür köpük ekipmanı ile uygulama yapılabilir. Yumuşak metal yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

DOZAJ: 10-50 ml/lt



## DP-9

ÜRÜN KODU: PF-029



Ürün Rengi: Kahverengi

750 ML / 840 GR  
5,25 L / 5,88 KG

## FIRIN VE YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME MADDESİ HEAVY DUTY DEGREASER FOR OVENS AND GRILLS

Ocak, fırın, ızgara, gril, fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken yanmış yağları ovma, kazıma gerektirmeden kolayca temizler. İçerdiği yağ çözücü kimyasallar, surfaktanlar ve alkali maddeler sayesinde çok hızlı ve kolay sonuç verir. Köpük aparatı ile kullanıma uygun olup, dolgun köpüğü ile dik yüzeylerde tutunma sağlar.

DOZAJ: Yüzeze direkt kullanım



## DP-900

ÜRÜN KODU: PF-030




Ürün Rengi: Sarımsıtırak

4,60 L / 5 KG  
20 L / 22,2 KG

## AĞIR KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ / HEAVY DUTY DEGREASER

Gıda sektöründe açık alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, alet ve ekipman temizliğinde, zeminler, duvarlar, kesme/parçalama masaları, dolum hatları gibi ağır kirli ve yağlı yüzeylerin temizliğinde etkin bir üründür. Her türlü köpük uygulama ekipmanları ile de kullanıma uygun olup, kolay durulanır, kalıntı bırakmaz.

DOZAJ: 10/50 gr/litre



## EXTRA

ÜRÜN KODU: PF-031



Ürün Rengi: Yeşil

20 L / 20,6 KG  
5 KG/5,10 L

## SIVI BULAŞIK DETERJANI / DISHWASHING DETERGENT

En zor inatçı lekeler üzerinde etkili elde yıkama bulaşık deterjanıdır. İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde donmuş yağ, kir ve kurumuş yemek artıklarını iz bırakmadan temizler. Stabil, dolgun köpüğü sayesinde yıkama suyunda uzun süre etkilidir. Hoş kokuludur.

DOZAJ: 1-4 ml/litre



## ULTRA

ÜRÜN KODU: PF-032

Ürün Rengi: Sarı

20 L / 20,6 KG

## SIVI BULAŞIK DETERJANI / DISHWASHING DETERGENT

Elde yıkama bulaşık deterjanıdır, yağlı ve kurumuş yemek artıklarının temizlenmesinde etkili, bol köpüklü ve hoş kokuludur. Kolay durulanır, iz bırakmaz.

DOZAJ: 1-3 ml/litre



## EXTRA FOAM

ÜRÜN KODU: PF-031

Ürün Rengi: Sarı

20 L / 20,6 KG  
5 KG/5,10 L

## BULAŞIK DETERJANI / DISHWASHING DETERGENT

En zor inatçı lekeler üzerinde etkili elde yıkama bulaşık deterjanıdır. İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde donmuş yağ, kir ve kurumuş yemek artıklarını iz bırakmadan temizler. Stabil, dolgun köpüğü sayesinde yıkama suyunda uzun süre etkilidir. Hoş kokuludur.

DOZAJ: 1-4 ml/litre



YENİ  
ÜRÜN



## DP-10 QAC BAZLI HIJYENIK TEMIZLEME MADDESİ / QAC BASED DETERGENT


ÜRÜN KODU: PF-022

Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı, yüksek risk taşıyan (gıda ile temas ettiği bölgeler) tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, hastanelerde, tıbbi alet ve ekipmanların hijyeninde, çalışma sahalarında temizlik sonrası hızlı hijyeni sağlayan QAC bazlı yüzey hijyen malzemesidir. Mutfak yüzeylerinde, duvarlarında, zeminlerde, alet ve ekipmanların temizlik sonrası hijyeninde kullanılır.

Ürün Rengi: Violet

5 L / 5.3 KG X 2  
750 ML / 795 GR X 6

DOZAJ: 15-25 ml/litre



## PLUS ALKOL BAZLI YÜZEY HIJYEN MADDESİ / ALCOHOL BASED SURFACE CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-001

Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı yüksek risk taşıyan çalışma sahalarında, tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, çalışma sahalarında, kapalı alan dolun hatlarında temizlik sonrası hijyen sağlayan alkol bazlı yüzey hijyen malzemesidir. Trigger sprey sayesinde kullanımı kolaydır.

Ürün Rengi: Renksiz

5,04 L / 5,25 KG

DOZAJ: Direkt kullanım.



## DP-7 PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ STAINLESS STEEL CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-027

Gıda ile temas etmeyen paslanmaz çelik yüzeyler için kullanıma hazır bakım ve temizlik maddesidir. Buzdolabı, soğutucu, bulaşık makineleri, servis arabaları gibi yüzeyleri çizmeden temizler ve parlatır, içeriğindeki özel yağlar sayesinde uygulama yapılan alanlar ince bir film tabakası ile kaplanır, böylelikle yüzeylerde parlaklık sağlanırken, kirlenme de gecikir.

Ürün Rengi: Renksiz

750 ML / 620 GR X 6

DOZAJ: Yüzeye direkt kullanım.



## DP-44 SEBZE VE MEYVE İÇİN HIJYENİK DURULAMA MADDESİ CLEANING AGENT FOR FRUITS AND VEGETABLES

ÜRÜN KODU: PF-024

Sebze ve meyvelerin temizliğinde kullanılan hijyenik durulama maddesidir. Düşük sıcaklıkta etkin olup, stabilize edilmiş klor solüsyonu ile etkin bir hijyen sağlar. Sebze ve meyveleri soldurmaz, ürünlerin raf ömrünü uzatır.

Ürün Rengi: Sarımtırak

5 L/5,20 KGx4

DOZAJ: 3-5 ml/litre



## DP-1 LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ / PRESOAK AND DESTAINER

ÜRÜN KODU: PF-021

Bulaşıklar için leke çıkarıcı ön daldırma maddesidir. Aktif klor içeriği ile tabak, bardak, çay-kahve fincanları, çatal, kaşık ve bıçak üzerindeki inatçı tanin lekeleri, meyve lekeleri, nişasta ve yanık gıda kalıntılarının etkin bir şekilde giderilmesini sağlar.

Ürün Rengi: Sarımtırak

4,40 L/5 KGx4

DOZAJ: 5-15 ml/litre



## PR-JEL PORSELEN ÇİZİK GİDERİCİ SCRATCH REMOVER FROM PORCELAIN DISHES

ÜRÜN KODU: PF-057

Standart yıkama ve ağartma maddelerinin gideremediği porselen tabaklar üzerinde zamanla oluşan bıçak ve çatal çizikleri ile çay, kahve fincanları içerisindeki kaşık çiziklerinden kaynaklanan siyah metal izlerin giderilmesinde kullanılır. Direkt kullanıma hazır olup, jel yapısı ile yüzeyde tutunmayı sağlayarak etkin ve hızlı bir çözüm sunar.

Ürün Rengi: Kırmızı

1 L / 1.1 KGx12

DOZAJ: Direkt kullanım







## PROMAT

### Doğru çamaşır yıkama için tam zamanı!..

İşletmedeki çamaşır hijyeni, konaklayan kişinin, yattığı yatağın çarşafı, restorantta yemek yediği masa örtüsünün, resepsiyon ve restorantta hizmet sunan personelin kıyafetinin temizliği önemli ve gereklidir. İşletmede müşteri memnuniyetinin artırıcı unsurlardır.

#### Çamaşır yıkama işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Kir tipleri
- Kumaş türleri
- Yıkama sıcaklığı
- Kumaş renk haslığı
- Yıkama programı
- Leke türüne göre kimyasal seçimi
- Makine türü

Birçok parametrenin doğru şekilde kullanılması ile işletmenin tekstil için ön gördüğü amortisman süresinde kullanılması ile mümkündür. Yukarıdaki yıkama unsurlarının doğru kullanılmaması öncelikle tekstil elyaf kaybı ve ardından çabuk yıpranan tekstile neden olacaktır.

Kısaca tekstil temizliği ile ilgili işletmenizin ihtiyaç duyduğu her aşamada çamaşır yıkama uzmanı müşteri temsilcilerimiz, otomatik dozaj sistemi ile ilgili uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun çamaşır yıkama kimyasalları ile siz müşterilerimizin çamaşır yıkama ve hijyen ihtiyaçlarınızı çözüyoruz.

#### Bir yıkama programında olabilecek işlemler ve koşullar aşağıdaki gibidir:

**Çalkalama:** Sadece kanlı çamaşırlarda; yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Kimyasal ürün kullanılmaz.

**Ön yıkama:** Düşük seviyede ılık su ile yapılır. Mutfak, restoran ve hastane, çamaşırlarında mutlaka yapılmalı ve bir ana yıkama deterjanı veya deterjan güçlendirici kullanılmalıdır. Yıkama süresi tercihen 5 dakikadan daha az tutulmamalıdır.

**Ana yıkama:** Temizliğe etki eden faktörlerin en güçlü şekilde bir araya getirildiği aşamadır. Sıcaklık yüksek su seviyesi düşük olmalı; süre 10 dakikadan daha az olmamalıdır. Oksijenli ağartıcılar bu aşamada kullanılmalıdır.

**Ağartma:** yüksek sıcaklıkta yapılan bir ana yıkama işlemi sonrası klorlu bir ağartıcı kullanılacaksa bu işlem ayrı bir aşamada yapılmalı, bu işlem 5 dakikadan daha az olmamalıdır. Su sıcaklığı ağartıcının türüne göre limitleri aşmamalıdır.

**Durulama:** İyi bir durulama işlemi için üçer dakikadan üç durulama yapılmalıdır. İşlemler yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Yumuşatıcı son durulama suyuna katılmalıdır. Yumuşatıcı ile birlikte nötralize edici üründe kullanılabilir.

**Ara sıkma:** Durulama kalitesini arttıran bir işlemdir. Durulamalar arasında kısa süreli ve düşük devirde yapılır.

**Sıkma:** Yıkama sonrası çamaşır üzerindeki suyu uzaklaştırarak, çamaşırı kurutmaya dolabında kurutmaya veya silindirde ütülemeye hazırlar.

# ÇAMAŞIRLARDA PROBLEM ÇÖZME KLAVUZU PROBLEM SOLVING GUIDE IN WASH



## PROMAT

Problem	Problemin Nedeni	Çözüm Önerileri
<b>Renkli Çamaşırlarda Renk Açılması</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tekstil boyası kalitesiz</li><li>Yüksek yıkama ısısı</li><li>Yanlış veya fazla ağartıcı kullanımı</li><li>Leke ilaçlarının bilinçsiz kullanımı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Renk haslığını kontrol ediniz.</li><li>Su sıcaklığının 60°C olmasına dikkat ediniz.</li><li>Ağartıcı deterjan kullanınız ya da oksijenli ağartıcı kullanınız.</li><li>Leke ilacını kullanmadan önce çamaşırın görünmeyen bir yerinde kontrol ediniz.</li></ul>
<b>Çamaşırlarda Mukavemet Kaybı (kurutucularda aşırı elyaf birikimi varsa)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aşırı kimyasal madde kullanımı</li><li>Çok uzun süre yıkama</li><li>Klorlu ağartıcıların kullanılması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Doğru dozaj kullanımına dikkat ediniz.</li><li>Yıkama programını kontrol ediniz.</li><li>Ağartıcı olarak mümkünse oksijenli olanları tercih ediniz.</li></ul>
<b>Çamaşırların Delinmesi, Yırtılması</b>	<b>1. Mekanik hasar</b> <b>2. Kimyasal Hasar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Fazla miktarda klor içeren ağartıcıların kullanımı</li><li>Yetersiz durulama nedeni ile çamaşırların üzerinde klor kalıntısı</li><li>Klorlu ağartıcıların yüksek ısıda kullanımı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Makinenin içindeki çapaklar ve keskin kısımlarını kontrol ediniz.</li><li>Özellikle sıvı klorlu ağartıcıları kullanmayınız. Su sıcaklığı 60°C ise oksijen bazlı ağartıcılar kullanınız. Klorlu ağartıcılarda su sıcaklığının 60°C olmasına ve ağartıcının dozajına dikkat ediniz. İyi durulama yapınız ve gerekirse son durulamada anti klor kullanınız.</li></ul>
<b>Çamaşırlarda Kırıkkılık</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yüksek ısıda yıkanması</li><li>Çok uzun sıkma</li><li>Yüksek ısıda uzun kurutma</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sentetikleri en fazla 50°C su ile yıkayınız.</li><li>Sıkma sürelerini kısaltınız.</li><li>Kurutma ısısını ve süresini kısaltınız.</li></ul>
<b>Çamaşır Kolasından Kaynaklanan Hatalar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yetersiz sertlik</li><li>Nişasta lekeleri</li><li>Lekelenme sararma</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Su seviyesini sabit tutarak kola konsantrasyonunu arttırınız.</li><li>Önceden iyi çözümlenmesine dikkat ediniz.</li><li>Taze nişasta kullanınız.</li></ul>
<b>Kirin İyi Temizlenmemesi, Lekelerin Çıkarması</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yanlış yıkama programı</li><li>Eksik dozaj (Yüksek su seviyesi yüksek su sertliği)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yıkama programını kontrol ediniz (Isı - Zaman - Yıkama maddeleri)</li><li>Su sertliğini, kullanılan ürünlerin dozajını ve su seviyesini kontrol ediniz.</li></ul>
<b>Çamaşırların Grileşmesi, Sertleşmesi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Su sertliği yüksek, Yıkama maddesi su sertliğine uygun değil / dozaj yetersiz</li><li>Suda çözünmüş tuz oranı çok yüksek</li><li>Durulama sayısı veya süresi yetersiz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Su sertliğine uygun deterjanı doğru dozajda kullanınız.</li><li>Tuz oranı &gt;200 ppm ise son durulamada asit kullanınız.</li><li>Durulama adedi / süresi veya su seviyesini arttırınız.</li></ul>
<b>Çamaşırların Sararması</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Suda demir oranı yüksek</li><li>Deterjan kalıntısı var</li><li>Aşırı sıcak ütü / kurutma</li><li>Aşırı miktarda yumuşatıcı kullanımı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Su deposu ve tesisatta demir kontrolü yapınız.</li><li>Durulama sayısını arttırınız.</li><li>Ütü ve kurutma ısılarını düşürünüz.</li><li>Su emme kapasiteleri de etkileneceğinden azaltınız.</li></ul>
<b>Perde ve Nazik Çamaşırlarda Elyaf Çekmesi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aşırı mekanik</li><li>Makinede çapakların oluşumu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Yıkama süresini azaltınız.</li><li>Su seviyesini yükseltiniz.</li><li>Nazik çamaşırları torbalarda yıkayınız.</li></ul>
<b>Beyaz Çamaşırın Boyanması</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Renkli ve beyazların beraber yıkanması</li><li>Beyazların üzerindeki renkli desenlerin boya vermesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Beyazları daima renkli çamaşırlardan ayrı yıkayınız.</li><li>Kuru temizleme uygulayınız.</li></ul>

# PROMAT ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

## ANA YIKAMA ÜRÜNLERİ



### SUPER

#### AĞARTICILI KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ MATİK DETERJAN LOW FOAMING POWDER LAUNDRY DETERGENT WITH BLEACH


ÜRÜN KODU: PF-049

Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş ağartıcı toz ana yıkama deterjanıdır. Manuel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup tüm su sertliklerinde kullanılabilir. TAED içeriği ile düşük sıcaklıklarda etkin bir beyazlık sağlar. Pamuklu, sentetik ve karışım elyafı çamaşırlarda ve sabit renkli tekstilde güvenle kullanılabilir.

ÜRÜN RENGİ: Toz

20 KG

DOZAJ: 3-4 gr/L (su),  
15-20 gr/kg kuru çamaşır



### PERFECTA

#### AĞARTICISIZ ANA YIKAMA MADDESİ LOW FOAMING POWDER LAUNDRY DETERGENT


ÜRÜN KODU: PF-045

Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş ağartıcı toz ana yıkama deterjanıdır. Manuel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup tüm su sertliklerinde kullanılabilir. Renkli ve beyaz tekstilde geniş bir aralıktaki leke ve kirleri çıkartmada etkin bir performans gösterir.

ÜRÜN RENGİ: Toz

20 KG

DOZAJ: 3-4 gr/L (su),  
15-20 gr/kg kuru çamaşır



### MAT-30

#### SIVI ÇAMAŞIR ANA YIKAMA MADDESİ LIQUID MAINWASH LAUNDRY DETERGENT

ÜRÜN KODU: PF-036

Sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, köpüğü kontrollü, ağartıcı sıvı ana yıkama çamaşır deterjanıdır. Otomatik dozaj pompalarında kullanımı uygun olup her tür su sertliğinde etkilidir. Ağartıcı madde içermediğinden renklilerde güvenle kullanılabilir. Oksijen yada klor bazlı ağartıcılar ile kullanımı uygundur.

ÜRÜN RENGİ: Opak Beyaz

20 L / 21 KG

DOZAJ: 15-10 ml/kg kuru çamaşır



### MAT PAA

#### PERASETİK ASİT BAZLI AĞARTICI PERACETIC ACID BASED BLEACH


ÜRÜN KODU: PF-129

Ticari, otel ve hastane çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış perasetik asit bazlı çamaşır ağartma ve leke çıkarma maddesidir. Yünlü ve naylon hariç her türlü renkli ve beyaz tekstil de kullanıma uygundur. Düşük sıcaklıklarda mükemmel leke sökme gücüne sahiptir, renk solmasına neden olmadığı için tekstilin ömrünü uzatır.

ÜRÜN RENGİ: Şeffaf

19,8 L / 20 KG

DOZAJ: 2 - 4 ml / kg kuru çamaşır





<b>LIQUID</b>	<b>DETERJAN GÜÇLENDİRİCİ KATKI MADDESİ/SURFACTANT BOOSTER</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-042	Sanayi tipi çamaşır makineleri için geliştirilmiş, zor lekelerin çıkarılmasında ana ikama deterjanına katkı sağlayan, alkali madde içermediği için durulamayı ve yıkama sonrası çamaşırların kolay ütülenmesini sağlayan yardımcı yıkama ürünüdür. Ana yıkama veya ön yıkama suyuna dozajlanmalı, otomatik dozaj pompaları ile kullanılmalıdır.
<b>Ürün Rengi:</b> Renksiz	
<b>5 KG / 5.10 L</b>	<b>DOZAJ:</b> 10 gr/kg kuru çamaşır (ön yıkama) 20 gr/kg kuru çamaşır (ana yıkama)
	<b>pH</b> 0 1 2 3 4 5 6 7 7.5 8 9 10 11 12 13 14



<b>PH-13</b>	<b>AĞIR KİR YAĞ VE KAN ÇÖZÜCÜ TOZ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ ALKALINE POWDER BUILDER</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-046	Profesyonel çamaşırhaneler için geliştirilmiş, bileşiminde bulunan etkin maddelerle ağır kir, yağ toz yardımcı yıkama katkı maddesidir. Her Sıcaklığında etkili olup su sertliğinden etkilenmez. Mutlaka ana yıkama toz deterjanı ile birlikte kullanılmalıdır. Hassas çamaşırlarda kullanılmamalı, tekstil üzerinde direkt uygulanmamalıdır.
<b>Ürün Rengi:</b> Beyaz Toz	
<b>15 KG</b>	<b>DOZAJ:</b> 5-8 g/kg kuru çamaşır (50-50 C)
	<b>pH</b> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



<b>MAT-10</b>	<b>AĞIR KİR YAĞ VE KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ ALKALINE LIQUID BUILDER</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-034	Sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, her tür su kullanıma uygun ağır yağ ve kir sökücü alkali özellikte yardımcı yıkama çamaşır deterjanıdır. Mutlaka ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılması, tekstil üzerine direkt uygulanmaması gerekmektedir.Otomatik dozaj pompaları ile kullanılmalıdır.
<b>Ürün Rengi:</b> Sarımtırak	
<b>20 L / 25 KG</b>	<b>DOZAJ:</b> 10-15 ml/kg kuru çamaşır
	<b>pH</b> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.50 13.50 14



<b>OXY</b>	<b>OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI / POWDER OXYGEN BLEACH</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-044	Profesyonel çamaşırhaneler için geliştirilmiş aktif oksijenli leke çıkarıcı ve ağartma maddesidir. Yalnız beyaz çamaşırlarda kullanılmalıdır. Mutlaka bir ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılmalıdır. Yünlü ve naylon (poliamid) hariç her çeşit tekstile uygundur.
<b>Ürün Rengi:</b> Beyaz Toz	
<b>15 KG</b>	<b>DOZAJ:</b> 2-5 gr/kg kuru çamaşır
	<b>pH</b> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



<b>MAT-40</b>	<b>OKSİJEN BAZLI SIVI AĞARTICI / LIQUID OXYGEN BLEACH</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-037	Sanayi tipi çamaşır makineleri için geliştirilmiş aktif oksijenli çamaşır ağartma ve leke çıkarma ürünüdür. Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve lekelerin giderilmesinde kullanılır. Naylon hariç her tür tekstil için kullanıma uygun olun 70-90°C su Sıcaklığında otomatik dozaj pompaları ile kullanılmalıdır.
<b>Ürün Rengi:</b> Renksiz	
<b>20 L / 21,6 KG</b>	<b>DOZAJ:</b> 2-4 ml/kg kuru çamaşır
	<b>pH</b> 0 1 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



<b>CHLOR</b>	<b>KLOR BAZLI TOZ AĞARTICI / POWDER CHLORINE BLEACH</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-039	Profesyonel çamaşırhaneler için geliştirilmiş klor bazlı leke çıkartıcı ve ağartma maddesidir.Yalnız beyaz çamaşırlarda kullanılmalı, klora dayanıklı ameliyathane çamaşırları hariç renklilerde kullanılmamalıdır. 40-60 °C arasındaki sıcaklıklarda etkin temizlik sağlar.
<b>Ürün Rengi:</b> Beyaz Toz	
<b>15 KG</b>	<b>DOZAJ:</b> 12 gr/kg kuru çamaşır (22-28 C), 5-8 gr/kg kuru çamaşır (50-60 C)
	<b>pH</b> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



<b>MAT-HYPO</b>	<b>KLOR BAZLI SIVI AĞARTICI / LIQUID CHLORINE BLEACH</b>
<b>ÜRÜN KODU:</b> PF-040	Ticari çamaşırhaneler, otel ve hastane çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş klor bazlı sıvı çamaşır ağartma maddesidir. Klora dayanıklı baya içeren renkli ameliyathane çamaşırları dahil tüm beyazlarda kullanılabilir. 20-40 °C aralığındaki sıcaklıklarda durulama safhasında kullanılır.
<b>Ürün Rengi:</b> Sarımtırak	
<b>20 L / 21,2 KG</b>	<b>DOZAJ:</b> 6-15 ml/kg kuru çamaşır
	<b>pH</b> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



## PROMAT



### SOFT LILA ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI / FABRIC SOFTENER

ÜRÜN KODU: PF-047



Ürün Rengi: Opak Lila

20 L / 20.6 KG

Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütölemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi önler.

DOZAJ: 1-3 gr/litre



### SOFT SENSITIVE ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI / FABRIC SOFTENER

ÜRÜN KODU: PF-058




Ürün Rengi: Opak Beyaz

20 L / 19.6 KG

Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütölemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi önler.

DOZAJ: 1-3 gr/litre



### MUSK SENSITIVE ÇAMAŞIR KOKUSU / LAUNDRY PERFUME

ÜRÜN KODU: PF-082

Ürün Rengi: Renksiz

750 ML / 680 GR  
5 L / 4.53 KG

Kalıcı ve hoş kokulu çamaşır ve oda parfümüdür. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık sağlar; halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örter. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.

DOZAJ: Direkt kullanım.



### MAT-2 PIŞMIŞ VE AĞIR KIRLER İÇİN ENZİMLİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ ALKALINE LIQUID POWDER WITH ENZYME

ÜRÜN KODU: PF-035

Ürün Rengi: Beyaz Toz

10 KG

Ağır kirli çamaşırlardaki protein içeren kan, yumurta, süt ve çeşitli sos gibi lekelerin çıkartılmasında etkili alkali ön yıkama deterjanıdır. Normal yıkama ile çıkmayan pişmiş lekelerin temizliğinde etkindir. Ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılır. Enzim katkılıdır.

DOZAJ: 10-15 gr/kg kuru çamaşır





## EXBLOT-A PAS SÖKÜCÜ / RUST REMOVER


ÜRÜN KODU: PF-061

Tekstil ve diğer yüzeylerde, demir, bakır ve diğer metallerin oluşturduğu, normal temizleyicilerle çıkmayan, sarı ve koyu renkli lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Ancak renkli ve nazik tekstilde kumaşın görünmeyen bir noktasında mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır. Çamaşırlarda ve yıkanabilen tekstilde kullanıldığı gibi, halı ve döşemelerde, taş, PVC, linolyum v.b sert zeminlerde de güvenle kullanılabilir.

ÜRÜN RENGİ: Renksiz

1 L / 1.04 KG x 12

 DOZAJ: Direkt kullanım



## EXBLOT-B YAĞ VE MÜREKKEP ÇÖZÜCÜ / SPOT REMOVER FOR GREASE, OIL AND INK STAINS


ÜRÜN KODU: PF-062

Tekstil eşyalarda oluşan, mürekkep, is, boya, yağ ve yağlı yiyeceklerin, kozmetiklerin oluşturduğu lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Her türlü tekstilde güvenle kullanılır. Ancak renkli ve nazik tekstilde kumaşın görünmeyen bir noktasında mutlaka bir ön deneme yapılmalıdır.

ÜRÜN RENGİ: Renksiz

1 L / 0.85 KG x 12

 DOZAJ: Direkt kullanım



## EXBLOT-C TANİN SÖKÜCÜ / TANNIN STAIN REMOVER

ÜRÜN KODU: PF-063

Tekstil eşyalarda oluşan meyve ve sebze lekeleri, çay, kahve, kakao, kırmızı şarap, kolalı içecekler vb. tanin içeren lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Konsantredir. Leke üzerine direkt olarak uygulanır. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir. Isıtma ve hafif mekanik uygulanarak daha etkili sonuç alınır.

ÜRÜN RENGİ: Sarımtırak

1 L / 1.1 KG x 12

 DOZAJ: Direkt kullanım



# BİNA BAKIM HİJYENİ

## BUILDING MAINTENANCE HYGIENE



## Doğru bina bakım uygulamaları ve hijyeni için tam zamanı!..

İşletmenin fiziki koşullarının misafirler tarafından kusursuz olması beklenmekte ve istenmektedir. Kusursuz, parlak tozdan arındırılmış taze, temiz kokan lobi ve genel alanlar beklentisi son derece yüksektir.

Son dönemlerde otel gibi konaklama hizmeti sunan işletmelerin turizm dergilerinde ve web sayfalarında, temizlik ve diğer unsurlarla ilgili olarak konaklayanlar tarafından yapılan müşteri değerlendirmeleri, hizmet aldığı işletme hakkında ciddi bilgi birikimi oluşturmakta ve bu bilgi birikimi diğer konaklama düşüncesi olan diğer müşteri adayları tarafından değerlendirilmektedir.

Bu amaç doğrultusunda lobiden başlayan genel temizlik hijyeni asansör, merdivenler, koridorlar, oda ve banyo, restoran, açık ve kapalı havuz, spor tesisleri animasyon alanları gibi yüzeyleri içermektedir.

Gördüğümüz gibi bahsi geçen alanlar, bir çok çeşitli yüzeyi kapsamaktadır.

**Lobi ve genel alanlar;** doğal taş, mermer, granit, halı, vinlex, özel zemin uygulamaları, ahşap, halı, epoksi boya vb. gibi birçok yüzeyden meydana gelmektedir.

**Asansör;** zemini doğal taş, granit, halı, vinlex gibi birçok malzeme kullanılırken, yan ve tavanda cam, paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır kaplama ile flotal ayna ve cam kullanılmaktadır.

**Genel alanla, koridor ve oda içleri;** genel alanlarda duvar kaplaması olarak ağaç, duvar kağıdı, saten boya, ahşap, renkli yalıtım sağlayan renkli duvar kaplamaları kullanılmaktadır.

**Odalar;** banyo, lavabo, wc, duşa kabin, küvet ve zeminler. Oda içinde ve genel alanlarda bulunana ahşap malzemeler.

**Dış cephe;** cam, alüminyum dış cephe giydirme, kompozit ve taş kaplama, boya vb gibi kaplama malzemeleri kullanılmaktadır.

Bu gibi birçok yapısı birbirinden farklı olan yüzeylerin temizliğini ve hijyenini sağlamak belirli bir bilgi birikimi ve yüzey tiplerine göre doğru kimyasal seçimi, kullanım oranı bilgisi ve temizlik uygulama prosedürlerini içermektedir. Unutulmamalıdır kaliteli ve hijyenik temizlik her zaman kir tipine, zemin türüne, uygulanacak yüzeyin fiziki yapısına, kullanılan suyun yapısına, kullanılan temizlik ürünlerinin kalitesine ve doğru kullanım miktarına bağlıdır.



## Doğru zemin bakım uygulamaları ve hijyeni için tam zamanı!..

Teknolojik gelişmeler zemin de kullanılan malzemenin yapımında yüksek teknolojiye dayalı üretimleri geliştirmiştir. Gelişen teknoloji, doğal bakımı zaman alan zeminlerden, daha az bakımla bile temizlenen, parlak zeminlere yani doğal granitin yerine suni granit doğal cilalı taş karışımı yerine yüksek ısıda fırınlanmış çok sert ve dayanıklı seramik, vitrifiye zemin kaplama ürünlere geçişe yön vermiştir.

Doğal taş ve mermer gibi zeminler rutin aralıklar ile derin temizlik yapılmalı ve bu uygulama sonrası matlaşan zeminlere uygun cila takviyesi yaparak, yüzey yeniden parlak ve bu parlaklık ile birlikte daha sert hale getirerek yüksek trafik altında dayanımını artırmış oluruz.

Unutulmamalı iyi, bakımlı, parlak, temiz ve hijyenik zeminler zor değil. Uygun yüzeye göre kimyasal seçimi, düzenli rutin temizlik standardı, işletmelerde zemin bakımının kalitesini yükseltir.

Bina yapımındaki yenilik yeni inşaat teknolojilerindeki gelişim zemin giydirmelerde farklılık getirmişti. Her ne kadar gelişim olur ise de zeminlerdeki yıpranmanın önüne geçmemektedir. İnsan trafiğinin yoğun olduğu giriş-çıkış noktalarında, metre kareler üzerindeki yoğun trafik yine zemin kaplamasının aşınmasına neden olmakta, doğal taşlarda olduğu gibi cilalama yöntemi bu tür suni taşlarda işe yaramamaktadır.

Bu nedenle temizlik özellikle toz kontrolü çok büyük önem taşımakta olup taşın aşınmasını engelleyecek sistemler kullanılması gündeme gelmiş olup, ortamda bulunan tozun hızlı bir şekilde alınıp zemin çizilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yoğun trafiğin bulunduğu işletmelerde zeminde bulunan mikrobiyolojik kir yükünü düşürmek için dezenfektan özellikli ürün kullanılmasında fayda vardır. Böylelikle çapraz bulaşma riskini minimize etmiş oluruz.



## BİNA BAKIM HİJYENİ

### Genel Temizlik Ürünleri



#### FRESH TURKUAZ

#### GENEL TEMİZLİK MADDESİ / HARD SURFACE CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-064



Ürün Rengi: Turkuaz

20 L / 20 KG  
5 L / 5,10 KG

DOZAJ: 6-12 gr/litre



Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.



#### FRESH PINK

#### GENEL TEMİZLİK MADDESİ / HARD SURFACE CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-015

Ürün Rengi: Pembe

20 L / 20 KG  
5 L / 5 KG

DOZAJ: 6-12 gr/litre



Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.



#### FRESH OCEAN


#### GENEL TEMİZLİK MADDESİ / HARD SURFACE CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-066

Ürün Rengi: Mavi

20 L / 20 KG  
5 L / 5,10 KG

DOZAJ: 6-12 gr/litre



Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.




## PR ALKALINE ASİT İÇERMEYEN KİREÇ ÇÖZÜCÜ / ALKALINE DESCALER

ÜRÜN KODU: PR 124

Ürün Rengi: Mavi

5 L / 5.40 KG x 4

DOZAJ: 15-20 gr/litre



Banyo, tuvalet, mutfak ve özellikle granit, mermer, traverten gibi doğal yüzeyleri deforme etmeden temizleme yönelik, alkali-asit içermeyen genel amaçlı, kireç çözücü temizleme maddesidir. Mermer, doğal taş ve granit yüzeylerde risk yaratan asit içeren ürünlerin kullanılmasına gerek duyulmadan işlem yapar; sihi tesisat üzerindeki ince tabaka halindeki kireç birikintilerini çözer.



## MOBİLY AHŞAP TEMİZLEYİCİ / WOOD CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-017

Ürün Rengi: Turuncumsu

5 L / 5.10 KG x 4

DOZAJ: 15-20 gr/litre



Ahşap yüzeylerde derinlemesine temizlik yapar. Kiri, isi, inatçı lekeleri, ahşaba zarar vermeden temizler. Durulama gerektirmez. Ahşabın natürel parlaklığını korur, hoş bir koku verir. Ahşap olan parke, mutfak dolabı, merdiven, masa, pencere pervazları vs. temizliğinde kullanılır.



## GLASS CAM VE PARLAK YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜ / GLASS CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-012



Ürün Rengi: Mavi

750 ML / 760 GR - 5 KG / 5 L

DOZAJ: Direkt kullanım



Cam, ayna gibi silinebilir parlak yüzeylerdeki kirlerin temizliğinde etkili temizleme ürünüdür. Yüzeylerdeki yağlı ve kirli tabakayı etkin bir biçimde temizler, kalıntı yada iz bırakmaz. Hızlı kuruma özelliğine sahip olup, temizleme esnasında hoş ve ferah bir koku bırakır.



## ODOUR KÖTÜ KOKU ABSORBE EDİCİ / ODOUR ELIMINATOR

ÜRÜN KODU: PF-071

Ürün Rengi: Renksiz

750 ML

DOZAJ: Direkt kullanım



Otel, restoran, hastane, kafe, süpermarket, catering & yemek servisleri, mutfaklar, evcil hayvan satış yerleri, evcil hayvan tuvaletleri, sigara içme odaları, arabalar, karavanlar; nemin ve sıcaklığın yoğun olduğu tuvalet, banyo, hamam, sauna, spor salonu gibi alanlar, rutubetin fazla olduğu zemin ve bodrum katları gibi kötü koku problemi yaşanan tüm kapalı alanlarda kullanıma uygun, kötü koku absorbe edici bir üründür. Direkt kullanıma hazır olup kullanılacak alanın büyüklüğüne göre spreyleme yolu ile uygulanır.



## MUSK ODA KOKUSU / AIR FRESHENER

ÜRÜN KODU: PF-068

Ürün Rengi: Renksiz

500 ML / 460 GR

DOZAJ: Direkt kullanım



Bulunduğu ortamın hava kalitesini değiştiren, ferahlık sağlayan kötü kokuları bastırarak hoş ve kalıcı bir koku yayılmasını sağlayan hava şartlandırıcı bir üründür. Ütü sonrası istiflemeye çamaşırlar üzerine uygulandığında tekstilin yumuşatıcı kokusunu artırır. Halı, perde, çamaşır gibi yüzeyler için kullanımı uygun olup leke bırakmaz.



## CREAM MİNERALLİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ / CREAM CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-014

Ürün Rengi: Opak Beyaz

1000 ML / 1200 GR

DOZAJ: Direkt kullanım



Mutfak, tuvalet, banyo karolarını, fayansları, seramik yüzeyleri ve diğer tüm sert yüzeyleri çizmeden temizler. İçeriğindeki minerallerle sabitlemiş kirleri ve lekeleri, içeriğindeki yüzey aktif maddelerin etkisiyle tamamen yok eder.



## RAPİD CLEANER HİJYENİK MASA & GENEL ALAN TEMİZLİĞİ / HYGIENEC TABLE & MULTIPURPOSE CLEANER

ÜRÜN KODU: PR 123

Ürün Rengi: Yeşil

750 ML / 760 GR

DOZAJ: Direkt kullanım



Restaurant, cafe, gıda işletmeleri için özel olarak geliştirilmiş yüksek hijyen standardının bir gerekliliği olduğu gıda maddeleri ile yoğun olarak temasın bulunduğu masa vb. yüzeylerde kullanılan sanitasyon ve temizlik işini tek seferde yapabildiği QAC bazlı hijyenik masa&genel alan temizlik ürünüdür.



## BİNA BAKIM HİJYENİ



### 100 MATİK

#### ISLAK-KURU HALI YIKAMA DETERJANI WET DRY CARPET CLEANING DETERGENT

ÜRÜN KODU: PF-003


Püskürtme-emme yapan ıslak tip halı makineleri ile kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Kuru vakumlama ile toz alındıktan sonra uygulama yapılır. Halı ve koltuk temizliğinde kullanılır.

ÜRÜN RENGİ: Yeşil

5 L / 5.20 KG



DOZAJ: 20-60 ml/L



### TAP 100

#### ÇOK AMAÇLI LEKE SÖKÜCÜ GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ, HALI ŞAMPUANI MULTIPURPOSE CLEANER AND CARPET SHAMPOO

ÜRÜN KODU: PF-108


Özellikle halı, döşemelik kumaş, koltuk, perde gibi tekstil ürünlerinde etkili bir leke sökücü olup günlük temizlikte zemin, masa, duvar ve mobilya temizliğinde kullanılabilen: kahve, çay, yağ, mürekkep, tükenmez kalem, pişmemiş taze tüm gıda maddeleri lekelerinde etkili bir üründür.

ÜRÜN RENGİ: Renksiz

5 L / 5,10 KG - 20 L / 20,40 KG



DOZAJ: 30 - 150 mL / L



### POWER

#### ÇOK AMAÇLI ÖZEL LEKE ÇIKARICI / MULTIPURPOSE STAIN REMOVER

ÜRÜN KODU: PF-119


Silinebilir tüm yüzeyler için geliştirilmiş çok amaçlı özel leke ve kir sökücüdür. Halı, döşemelik kumaş, koltuk, perde, suni deri vb. yüzeyleri için özel olarak geliştirilmiş çay kahve, şarap, taniin, sos, hardal gibi zorlu gıda lekelerinde hızlı ve etkili spot leke sökücüdür.

ÜRÜN RENGİ: Kahverengi

5 L / 5 KG



DOZAJ: 30 - 150 mL / L





## TUVALET VE BANYO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



### BANYO

### BANYO TEMİZLEYİCİ KİREÇ SÖKÜCÜ BATHROOM CLEANER & DESCALER

ÜRÜN KODU: PF-013


Aside dayanıklı seramik, emaye, metal gibi yüzeylerde su sertliğinden dolayı oluşan tüm kireç birikintilerini çözer, kireç taşı birikintilerini engeller. Yüzeyleri çizmeden temizler, matlaştırır.



ÜRÜN RENGİ: Pembe

1 L / 1000 GR

DOZAJ: Direkt kullanım.



### WC PLUS

### HİJYENİK KLOZET WC TEMİZLEME MADDESİ / TOILET CLEANER

ÜRÜN KODU: PF-019

Klozetlerin iç yüzeylerinde oluşan kireç birikintilerini, üre taşı ve pas lekelerini çözer, temizler. Hijyenik bakımını sağlar. Kalıcı hoş kokusu ile ferah bir ortam oluşturur.



ÜRÜN RENGİ: Lacivert

1 L / 1000 GR

DOZAJ: Direkt kullanım.



### B-34

### KURUM, PAS, SİLİKAT SÖKÜCÜ ÖZEL ASİDİK TEMİZLEME ÜRÜNÜ RUST AND SILICATE REMOVER


ÜRÜN KODU: PF-072

İnşaat sonrası banyo ve tuvalet gibi sıhhi temizlik alanlarda, tekne, yat temizliğinde, tanker, kamyon ve tr gibi araçlarda, bina dış yüzeyleri, ağır sıhhi temizlik gerektiren havuz temizliği gibi uygulamalarda yüzeylerde biriken kurum, silikat, yosun ve pas kombinasyonlarını gidermede kullanılabilen, yüzeylere zarar vermeden etkin bir şekilde hijyen sağlayan bir üründür. Tekne ve gemilerde boyalı yüzeylerde oluşan trafik filmi, pas, yosun vb. kalıntıları söker, makine dairelerinde de güvenle kullanılabilir.

ÜRÜN RENGİ: Sarımsımsık

1000 ML / 1050 GR

DOZAJ: Direkt kullanım.



### SANİTER 800

### YUMUŞAK METAL YÜZEYLER İÇİN KİREÇ VE PAS ÇÖZÜCÜ HİJYENİK SİHİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ LIMESCALE AND RUST REMOVER FOR SOFT METALS


ÜRÜN KODU: PF-107

Banyo, tuvalet, armatür, duşakabin gibi yüzeylerde güvenle kullanılabilir; hassas yüzeyler için geliştirilmiş kireç ve pas çözücü temizlik ürünüdür. Nitrik asit, Hidroklorik asit gibi asitler içermediğinden rahatsız edici gaz salınımı olmaz ve hassas yüzeyleri çizmeden, yıpratmadan temizler.

ÜRÜN RENGİ: Kırmızı

1 L / 1,13 Kg  
5 L / 5,65 Kg

DOZAJ: 50-200 ml / L



### PR OKSİJENLİ JEL

### SANİTER ALANLAR İÇİN KLORSUZ HİJYENİK TEMİZLEYİCİ NON CHLORINE OXYGEN BASED BLEACH

ÜRÜN KODU:

Oksijenli klorsuz çamaşır suyu banyo, mutfak gibi yüksek hijyen standartlarının gerekli olduğu yerlerde güvenle kullanılabilen; kir, kireç ve yağ gibi zorlu lekeler üzerinde etkili güçlü bir kir, leke sökücüdür. Çamaşır suyu-klor içermeyen özel formülü ile özellikle renkli tekstilde yıpranmaya, renk solmasına, ağartmaya sebep olmaz.

ÜRÜN RENGİ: Açık Mavi

1 L / 1050 GR

DOZAJ: Direkt kullanım



YENİ  
ÜRÜN

YENİ  
ÜRÜN



# BİNA BAKIM HİJYENİ KONSANTRE ÜRÜNLER



## P-10 KONSANTRE HİJYENİK WC TEMİZLEYİCİ CONCENTRATED HYGIENIC WC CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-072

Seyreltme sistemi ile kullanıma uygun WC temizleyicidir. Klozetlerin iç yüzeylerinde oluşan kireç birikintileri, üre taşı ve pas lekelerini çıkarmada etkindir.

ÜRÜN RENGİ: Lacivert

5 KG / 4.5 L X 4

DOZAJ: 100 gr/ litre  
(1 :10 seyreltme oranı)



## P-20 KONSANTRE HİJYENİK ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLİK MADDESİ CONCENTRATED MULTIPURPOSE SURFACE CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-073

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırır, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır. Seyreltme ünitesiyle kullanıma uygundur.

ÜRÜN RENGİ: Koyu Yeşil

5 KG / 4.9 L X 4

DOZAJ: 100 gr/ litre  
(1 :10 seyreltme oranı)



## P-30 KONSANTRE CAM TEMİZLEME MADDESİ CONCENTRATED GLASS CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-074

Cam ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuçlar verir. İz bırakmaz. Çabuk kurumayı sağlar, hoş koku bırakır. Seyreltme ünitesiyle kullanıma uygundur.

ÜRÜN RENGİ: Mavi

5 KG / 5.1 L X 4

DOZAJ: 100 gr/ litre



## P-40 KONSANTRE HİJYENİK BANYO TEMİZLEYİCİ CONCENTRATED HYGIENIC BATHROOM CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-074

Seyreltme sistemi ile kullanıma uygun hijyenik banyo temizlik ürünüdür. Armatür, duş başlığı, lavabo, duşakabin vb yerlerde biriken sabun artığı, kireç kalıntısı, pas gibi lekelerini çıkarmada etkindir.

ÜRÜN RENGİ: Pembe

5 L / 5,68 KG

DOZAJ: 100 gr/ litre  
(1 :10 seyreltme oranı)



## P-50 KONSANTRE HAVA ŞARTLANDIRICI CONCENTRATED AIR FRESHENER

ÜRÜN KODU: PF-075

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, kötü kokuları bastırır. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.

ÜRÜN RENGİ: Sarımtırak

5 KG / 4.8 L X 4

DOZAJ: 200 gr/ litre





## CİLA ve BAKIM ÜRÜNLERİ



### TOP KRİSTALİZE CİLA MADDESİ / CRYSTALLIZED MARBLE POLISH


ÜRÜN KODU: PF-009

Mermer, traverten, karo vb. doğal taş zeminlerin parlatılmasında kullanılan üstün nitelikli kristalize zemin cilasıdır. Suya dayanıklı olup, kayganlığa sebep olmaz.

ÜRÜN RENGİ: Opak Beyaz

5 KG / 4.46 L X 4

DOZAJ: 1 litre/30-50 m<sup>2</sup>



### POLİMER POLİMER BAZLI CİLA MADDESİ / FLOOR POLISH

ÜRÜN KODU: PF-010

Linoleum, PVC, mermer, mozaik gibi yüzeylerin parlatılmasında kullanılan polimer bazlı cila maddesidir. Yüzeyleri parlatırken, dayanıklı bir yüzey oluşturarak dış etkenlerden korur. Yüzeylerin günlük temizliğini kolaylaştırır, tekrar kirlenmeyi önlediğinden hijyeniktir.

ÜRÜN RENGİ: Opak Beyaz

5 KG / 4.9 L X 4

DOZAJ: 1 L/40-50 M<sup>2</sup>



### POLİ-300 CİLA İÇEREN BAKIM MADDESİ / SURFACE CLEANER WITH POLISH

ÜRÜN KODU: PF-076

PVC, mermer, yer döşeme gibi cilalanmış yüzeylerin günlük temizlik ve bakım için özel formüle edilmiş cila içeren parfümlü yer temizlik maddesidir. Linoleum, PVC gibi cilalanmış yüzeylerin günlük bakım, temizliğinde kullanılır, matlaştırır, kalıcı parlaklık sağlar.

ÜRÜN RENGİ: Renksiz

5 KG / 5 L X 4

DOZAJ: 3-5 gr/litre



### 200 KİR VE CİLA SÖKÜCÜ / POLISH STRIPPER & STAIN REMOVER

ÜRÜN KODU: PF-004

Alkali özellikli, sert zeminlerden kir ve cila sökücü üründür. PVC, PVA, Epoksi ve Taş Zemin yüzeylerde kullanımı uygundur.

ÜRÜN RENGİ: Renksiz

5 KG / 4.76 L X 4

DOZAJ: 100-300 ml/L





## OTOMAT MAKİNE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ



**D- 16**

**OTOMATLAR İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ  
LOW FOAMING NEUTRAL FLOOR CLEANER**

**ÜRÜN KODU:** PF- 056

Köpüğü kontrollü, nötr, alkol içeren, hoş kokulu, her türlü zeminde kullanılabilen günlük temizlik ve bakım maddesidir. Zeminlerdeki günlük kir ve yağların temizlenmesinde kullanılır. Parlak zeminlerde iz bırakmaz. Cilalı yüzeylerde de kullanılabilir.

**Ürün Rengi:** Mavi

**4 L / 4 KG  
20 L / 20 KG**

**DOZAJ:** 15-30 ml/litre



**PROFESSIONAL**

**OTOMATLAR İÇİN AĞIR YAĞ VE KİR TEMİZLEME ÜRÜNÜ  
HEAVY DUTY FLOOR CLEANER**


**ÜRÜN KODU:** PF-011

Otomatlar için özel olarak formüle edilmiş, köpüğü kontrollü yer temizleme maddesidir. PVC, marley, taş, beton, mozaik, epoksi v.b cilasız her tür yüzey için uygundur. Yoğun kir ve yağların, lastik izlerinin çıkarılmasında etkilidir.

**Ürün Rengi:** Sarımsı

**19,5 L / 20 KG**

**DOZAJ:** 20-200 gr/litre



**200 PLUS**

**AĞIR KİR, YAĞ VE CİLA SÖKÜCÜ  
HEAVY DUTY DIRT AND POLISH REMOVER**


**ÜRÜN KODU:** PF-106

Yıkabilir ve silinebilir tüm sert yüzeyler için geliştirilmiş; beton ve asfalt gibi zorlu zeminlerdeki ağır yağ, kir, benzin, gres yağı vb. kirlerin sökülmesinde etkili, zeminlerdeki eski cilanın kolay ve hızlı bir şekilde sökülmesini sağlayarak yüzeyin yeni cilaya hazırlanmasını sağlayan, otomatlarda kullanıma uygun bir üründür.

**Ürün Rengi:** Renksiz

**5 L / 5,45 KG  
20 L / 21,8 KG**

**DOZAJ:** 50-100 mL / L



**İnşaat Sonrası Temizlik Ürünleri**



**70**

**İNŞAAT SONRASI ASİDİK TEMİZLEME MADDESİ  
HEAVY DUTY DESCALER**

**ÜRÜN KODU:** PF-023

Tuğla, granit ve taş zeminler üzerindeki çimento, alçı ve kireç kalıntılarını temizlemede kullanılır. Havuz yüzeylerinin temizliği için de elverişlidir. Aside dayanıklı olan taşların periyodik temizliğinde çok etkilidir.

**Ürün Rengi:** Beyaz Toz

**15 KG**

**DOZAJ:** 100-200 gr/litre



# PRO-MOP SİSTEMİ




Ergonomik  
Pratik  
Hişyenik Temizlik

1 Lt = 19 Lt  
1 Lt = 19 Lt





# KİŞİSEL BAKIM HİJYENİ PERSONEL CARE HYGIENE



## LINE SHAMPOO ŞAMPUAN VE DUŞ JELİ / SHAMPOO AND SHOWER JEL

ÜRÜN KODU:  
LN-007

Otel odaları için saç şampuanı ve duş jeli amaçlı aparatır. Doldurulabilir ve 330 ml tek kullanımlık şişe olarak kullanılabilir. Şişenin askı aparatı fayansa yapıştırılabilir veya vidaylada montajlanabilir.

Ürün Rengi: Beyaz

330 ML



DOZAJ: Direkt Kullanım

pH



## LINE SOAP SIVI SABUN / LIQUID SOAP

ÜRÜN KODU:  
LN-002

350 ml doldurulabilir sıvı sabun dispenseri.

Ürün Rengi: Beyaz

350 ML



DOZAJ: Direkt Kullanım

pH



## LINE FOAM KÖPÜK SABUN / LIQUID FOAM SOAP

ÜRÜN KODU:  
LN-004

350 ml doldurulabilir köpük sabun dispenseri.

Ürün Rengi: Beyaz

330 ML



DOZAJ: Direkt Kullanım

pH





## KİŞİSEL BAKIM HİJYENİ

## SIVI EL YIKAMA ve BANYO ÜRÜNLERİ



### STAR

### SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP

ÜRÜN KODU: PF-053


Cilt Ph derecesi ile uyumlu, bol köpüklü, hoş kokulu ve sedefli sıvı el temizleme maddesidir. İçeriğinde bulunan nemlendiriciler sayesinde cildi kurutmaz ve tahriş etmez. Cildin nem dengesini korur.



Ürün Rengi: Mavi

5 KG / 4.9 L  
20 KG / 19.6 L

DOZAJ: Direkt kullanım.



### LEYS EXTRA

### SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP


ÜRÜN KODU: PF-077

Cilt Ph derecesi ile uyumlu, bol köpüklü, hoş kokulu ve sedefli sıvı el temizleme maddesidir. İçeriğinde bulunan nemlendiriciler sayesinde cildi kurutmaz ve tahriş etmez. Cildin nem dengesini korur.

Ürün Rengi: Beyaz

5 KG / 4.9 L  
20 KG / 19.6 L

DOZAJ: Direkt kullanım.



### ICY-16

### SIVI EL SABUNU / LIQUID HAND SOAP


ÜRÜN KODU: PF-078

Cilt Ph derecesi ile uyumlu, bol köpüklü, hoş kokulu ve sedefli sıvı el temizleme maddesidir. İçeriğinde bulunan nemlendiriciler sayesinde cildi kurutmaz ve tahriş etmez. Cildin nem dengesini korur.

Ürün Rengi: Sarı

5 KG / 4.9 L  
20 KG / 19.6 L

DOZAJ: Direkt kullanım.



### 400

### GIDA SANAYİNE UYGUN HİJYENİK SIVI EL YIKAMA MADDESİ


ÜRÜN KODU: PF-026

Ellerin hijyenik olarak temizlenmesinde kullanılan el yıkama maddesidir. Cilt pH'ına uygundur. Cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmaz. Kullanımı kolay, ekonomik ve kokusuzdur.

Ürün Rengi: Mavimsiye

5 KG / 4.9 L

DOZAJ: Direkt kullanım





### LINE HİJYENİK KÖPÜK EL TEMİZLEYİCİ / FOAM HAND SOAP


ÜRÜN KODU: LN-004

İçerdiği nemlendiriciler sayesinde cilt koruyucu özelliği olan hijyenik el yıkama köpüğüdür. Otel, hastane, restoran, okul, sağlık laboratuvarları ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Cilt pH'ına uygundur. Köpük aparatı ile kullanılır.

Ürün Rengi: Mavi

750 ML / 620 GR X 6

DOZAJ: Direkt kullanım.



### 500 ALKOL BAZLI EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ / ALCOHOL BASED HAND CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-051

Yüksek hijyen standardı gerektiren alanlarda kullanım için formüle edilmiş durulama gerektirmeyen alkol bazlı hijyenik el ovalama ürünüdür. Zamandan tasarruf ve kullanım kolaylığı sağlar. Gliserin içeren formülü ile cilt tahrişine yol açmaz, cildi kurutmaz.

Ürün Rengi: Renksiz

5 L / 4,40 KG

DOZAJ: Direkt kullanım.



### SNY CREAM SANAYİ TİPİ SIVI EL TEMİZLEME JELİ / HEAVY DUTY HAND CLEANER GEL

ÜRÜN KODU: PF-079

Sanayide çalışanların el temizliği için özel olarak geliştirilmiştir. Ağır yağ ve kirleri çıkararak ellerde istenen temizliği sağlar. İçerisindeki geri yağlayıcılarla cildi nemlendirir ve korur. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür. Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Jel formdadır.

Ürün Rengi: Turuncumsu

3 L / 2,95 KG

DOZAJ: Direkt kullanım.



# İÇECEK VE GIDA HIJYENİ

## BEVERAGE AND FOOD HYGIENE



## PROFOOD

### Gıda hijyeni için şimdi tam zamanı!..

Gıda hijyen ve sanitasyonu; dezenfeksiyon planlanması uygulanması kontrolü, personel eğitimi, üretim alanlarının düzenlenmesi, uygun alet ekipman seçimi, Pest kontrol (zararlı kontrolü), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point-Kritik Kontrol Noktalarında Risk Analizleri), GMP (Good Manufacture Praticce-İyi Üretim Uygulamaları), vb. birçok konuyla direkt bağlantılıdır.

#### Ana temel unsurları;

1. Personel hijyeni
2. İşletme hijyen programı
3. Üretim alanın hijyen ve sanitasyonu

#### OPC açık alan temizliği ve hijyeni programı

Sağlık ve hijyenden sorumlu ekip tarafından hijyen programları yapılmalı bütün alanların temizlenmesinin yanı sıra, kritik alanlar, malzeme, alet ve ekipman, temizlik ve dezenfeksiyon şekli ve sıklığı önceden belirlenmelidir. Hijyen kontrol programları işyerinin ilgili bölümlerine, asılarak yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri işaretlenmelidir. Dezenfeksiyon ve temizlikten sorumlu kişiler belirlenmeli, dezenfektan ve temizlik maddeleri, üretimden ambalaj malzemelerin ve çevre ilaçlamasında kullanılan insektisitlerden ayrı bir yerde sorumlu kişiler tarafından muhafaza edilmelidir.

#### CIP Kapalı alan temizliği ve hijyeni

Modern içecek ve süt işletmelerinde; bakteriyolojik açıdan yetersiz ve zaman alıcı olan elle temizlemenin yerine otomatik makinelerle yapılan temizleme yöntemleri tercih edilmelidir. Elle temizlemede olduğu gibi, makine ve ekipmanları parçalara ayırmaya gereksinim duymadan çalkalama suyu ve deterjan çözeltisinin üretim hattında sirkülasyonu ile yapılan "otomatik temizleme yöntemi", kısaca CIP olarak bilinir.

Aynı bir tanımlama ile otomatik temizleme; kapalı devreleri oluşturan ve birbirine bağlı cihaz ve makinelerin içerisinde temizleme sıvısının sirkülasyonu yolu ile yapılan temizleme işlemidir.

4. Çevre sağlığı programı
5. Laboratuvar hijyeni

Gıda hijyeni; gıdanın üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

Gıda sanitasyonu; insan yaşamının temelini teşkil eden beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden güvenilir nitelikte gıda maddeleri üretimini ifade etmektedir.

Hijyenik koşullarda ve sanitasyonun önemini bilerek gerçekleştirilen üretim sonucunda elde olunan gıda maddelerinin raf ömürleri daha uzun olacak, sağlık konusunda risk arz etmeyecek işletmenin verimi artmış olacaktır.

Dezenfeksiyon; patojen mikroorganizmaların tamamen yok edilmesi, saprofit olanların ise sayılarının çok önemli ölçüde azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

#### Sonuç olarak;

İşletmede gıda hijyen ve sanitasyon işlemi, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıda ürünü elde edilmesi için en önemli faktördür. Üretimin her aşamasında ve her anında çok titiz ve dikkatlice uygulanmalıdır. Günümüzde uygulanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, HACCP Sistemi (Kritik Kontrol Noktalarında Risk Analizleri) ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) gıda hijyen ve sanitasyonun önemini bir kat daha artırmıştır.



## OX KLORLU KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ CHLORINATED FOAM CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-080

Gıda sektörü açık alan, zemin, alet ve ekipman temizliği için geliştirilmiş klorlu, alkali temizlik ve hijyen ürünüdür. Hayvansal ve bitkisel yağlar, kan ve protein bazlı kirler dahil pekçok lekede etkilidir.

Ürün Rengi: Sarımtırak

20 KG / 17.40 L

DOZAJ: 2-10 ml/litre



160

## KARBONİZE AĞIR KİRLER İÇİN ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ CAUSTIC FOAM CLEANER FOR CARBONISED SOIL


ÜRÜN KODU: PF-081

Gıda sektöründe, açık alanlarda süt tankları, alet, ekipman, güğüm, kazan ve zemin temizliğinde etkili bir üründür. Hayvansal ve bitkisel yağ kalıntılarını, protein ve kanı hızlı ve etkili bir şekilde çıkarır. Ürün kostik alkali, yüzey aktifler ve ıslatma maddelerinin konsantre bir karışımıdır.

Ürün Rengi: Kahverengi

20 KG / 21.7 L

DOZAJ: Yüzeye direkt kullanım.



935

## ASİDİK KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ / ACIDIC FOAM CLEANER


ÜRÜN KODU: PF-082

Gıda sektöründe, açık alanlarda süt tankları, alet, ekipman, güğüm, kazan ve zemin temizliğinde kullanılan konsantre asidik temizlik ürünüdür. Kireç ve pası çözer. Köpük uygulama sistem ve ekipmanları ile kullanıma uygundur.

Ürün Rengi: Renksiz

20 KG / 16.8 L

DOZAJ: 20-80 gr/litre



930

## YUMUŞAK METALLER İÇİN ALKALİ, KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ MILDLY ALKALINE FOAM CLEANER, NON-SILICATED

ÜRÜN KODU: PF-083

Gıda, içecek, süt ve süt ürünleri endüstrisi için geliştirilmiş orta alkali, silikat içermeyen, yumuşak metal yüzeylerde güvenli kullanım sağlayan temizlik maddesidir. Yağ, kir ve protein lekeleri üzerinde etkilidir.

Ürün Rengi: Sarımtırak


20 KG / 19.05 L

DOZAJ: 20-50 ml/litre




**900****ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ  
HIGH FOAM ALKALINE CLEANER****ÜRÜN KODU:** PF-084


Ağır kirli yüzeylerin ve ekipmanların köpüklü temizlik sistemi ile temizlenmesinde kullanılması için uygundur. Yüzeylerdeki ağır yağ, kir, protein ve kanı kolayca temizler. Etkili ve stabil köpüğü sayesinde özellikle dikey yüzeylerde asılı kalabildiğinden daha etkili bir temizlik sağlar.

**Ürün Rengi:** Sarımsı**20 KG / 18.01 L****DOZAJ:** 20-40 gr/litre**13****ALKALİ CIP TEMİZLİK MADDESİ  
ALKALINE CLEANER FOR CIP SYSTEM****ÜRÜN KODU:** PF-085


Isıtmalı ve ısıtmasız kapalı sistem ekipmanlarının alkali temizliğinde etkin kullanılır. Ayrıca bekletme ve karıştırma tanklarında ve diğer ekipmanların alkali temizliğinde kullanılır. Kapalı sistemlerde (evaporatör, pastörizatör ve sterilizatör) proteinlerin, karbonhidratların ve yağların temizlenmesinde kesin çözüm sağlar.

**Ürün Rengi:** Renksiz**20 LT / 25 KG  
200 LT / 250 KG  
1000 LT / 1250 KG****DOZAJ:** 3-15 ml/litre**335****ALKALİ KLORLU CIP TEMİZLİK MADDESİ  
CHLORINATED ALKALINE CLEANER FOR CIP SYSTEM****ÜRÜN KODU:** PF-086

Gıda sektöründe kapalı devre temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş klorlu temizlik ürünüdür. Köpüğü kontrollüdür. Kapalı devre sisteminde oluşan her türlü yağ ve protein artığı üzerinde etkindir. Yüksek hijyen standardı sağlar.

**Ürün Rengi:** Sarımsı**20 KG / 22.4 L****DOZAJ:** 15-20 gr/litre**470****ASİDİK CIP TEMİZLİK MADDESİ  
ACIDIC CLEANER FOR CIP SYSTEM****ÜRÜN KODU:** PF-087

Süt taşlarını, protein kalıntılarını ve suyun oluşturduğu kireç ve pas gibi kalıntıları çözer, kapalı sistemlerin asidik temizliğinde kullanılır. Süt sağma makineleri ve süt toplama kapları gibi ekipmanların asidik temizliğinde kullanılır. Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin (evaporatör, pastörizatör ve sterilizatör), boru ve tankların, ekipmanların temizlenmesinde kullanılır.

**Ürün Rengi:** Renksiz**200 LT / 250 KG****DOZAJ:** 15-20 gr/litre**Z****PERASETİK ASİT BAZLI HIJYEN ÜRÜNÜ  
PAA BASED HYGEINE PRODUCT****ÜRÜN KODU:** PF-088

Gıda endüstrisinde tüm alanlarda, tanklarda, akışkanların sağlandığı borularda, dolun makinelerinde ve CIP sistemlerinde uygulanır. Oksijen bazlı hijyen sağlayıcıdır. Renksiz, berrak sıvı maddedir. Paslanmaz çelik yüzeylerde kullanılabilir. Hijyen etkisi çok iyi olup kolayca durulanabilir.

**Ürün Rengi:** Renksiz**18 L / 19.8 KG****DOZAJ:** 15-20 gr/litre



### Q QAC BAZLI TEMİZLİK MADDESİ / QAC BASED HYGIENE PRODUCT

ÜRÜN KODU: PF-001

Gıda sektöründe zemin, açık alan, makine, ekipman, tezgah ve yüzeylerin temizlik sonrası hijyen amaçlı kullanılan QAC bazlı bileşimi ile yüksek hijyen sağlar.

ÜRÜN RENGİ: Renksiz

20 KG / 20 L



DOZAJ: 1-3 ml/litre

pH



### ALKO PLUS

### ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ ALCOHOL BASED SURFACE HYGIENE PRODUCT

ÜRÜN KODU: PF-089

Gıda maddelerinin temas ettiği yüksek hijyen standardı gerektiren alanlarda kullanılan alkol bazlı yüzey hijyen maddesidir. Kalıntı bırakmaz ve hızlı kurur, renksiz ve kokusuzdur. Tezgahlar, alet ve ekipmanlar gibi kritik yüzeylerde kullanıma uygundur.

ÜRÜN RENGİ: Renksiz

20 LT / 18 KG



DOZAJ: Direkt kullanım.

pH



# DOZAJ ve GIDA HIJYEN EKİPMANLARI

## DOSAGE AND FOOD HYGIENE EQUIPMENT



### DOZAJ EKİPMANLARI

Bizim için kurumsal temizlik sistemleri, yemek servisi, gıda işleme, bulaşık ve çamaşır yıkamada bir çok sayıda diğer sanayi sıvıların tam ölçümünü ve dozajı kritik önem taşır. Bayer Kimya çamaşır, bulaşık, bina bakımı, zemin, sanayi ürünleri oto yıkama, içecek, süt, et, sebze işleme, gibi pazarların ekipman ve bu ekipmanların servis ihtiyaçlarına cevap verir.



Bulaşık Makinesi  
Deterjan Parlatıcı Pompası



Propolu Dijital Bulaşık Makinesi  
Deterjan Parlatıcı Pompası



Deterjan Pompası




Parlatıcı Pompası



Çamaşır Makinesi Sıvı Dozaj Sistemi



Sprey Hortum Sistemi



Çamaşır Makinesi Merkezi Sıvı Dozaj Sistemi




Çamaşır Makinesi Merkezi Tez Dozaj Sistemi



Konsantr Ürün Seyreltme Aparatı

\*Bu ekipmanlar enjeksiyon ve gıncel piyasaya kapularına göre farklılık gösterebilir.

### GIDA HIJYEN EKİPMANLARI



Açık Alan Ekipman  
Monte Edilmiş Tesis Görüntüsü



Çift Girişli Uydu Ünitesi



Ana Pompa İstasyonu



Mobil Köpük Tankı



Mobil Pompa ve Uydu Ünitesi



Çift Girişli Köpük Aparatı



Dozaj Ünitesi



Kontrol Ünitesi



Ölçüm Ünitesi



Tek Girişli Seyreltme Ekipmanı



Ekipman Uygulama Şeması

\*Bu ekipmanlar enjeksiyon ve gıncel piyasaya kapularına göre farklılık gösterebilir.



# OTO BAKIM HİJYENİ

AUTO CARE HYGIENE



**FRY CAR-L FOAM** FIRÇASIZ KÖPÜKLÜ OTO YIKAMA MADDESİ

**ÜRÜN KODU:** PF-090  
Aracın kaporta üzerine yapışmış olan kirleri (kuş pisliği, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntılarını, kurumuş çamur lekelerini) fırçala işlemine gerek kalmadan köpük formundaki güçlü formül yapısı ile çizmeden temizler.

22KG / 18,3L

Dozaj: 60L Tanka / 500-1000 gr

**FRY CAR-L SPREY** FIRÇASIZ KÖPÜKSÜZ OTO YIKAMA MADDESİ

**ÜRÜN KODU:** PF-090  
Aracın kaporta üzerine yapışmış olan kirleri (kuş pisliği, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntılarını, kurumuş çamur lekelerini) fırçalama işlemine gerek kalmadan çizmeden temizler. Özel ekipmanı sayesinde sıvı sprey şekilde yüzeye uygulanır.

22KG / 18,3L


Dozaj: 60L Tanka / 500-1000 gr

**FRY CAR-P** FIRÇASIZ KÖPÜKLÜ TOZ OTO YIKAMA MADDESİ

**ÜRÜN KODU:** PF-091  
Aracın kaporta üzerine yapışmış olan kirleri (kuş pisliği, sinek kalıntıları, ince yağ kalıntılarını, kurumuş çamur lekelerini) fırçala işlemine gerek kalmada, toz konsantrasyonu ile oluşturduğu köpük, güçlü formül yapısı ile çizmeden temizler.

10KG

Dozaj: 60L Tanka / 500-1000 gr

**FLOOR SHAMPOO** KOTLUK VE TAVAN YIKAMA ÜRÜNÜ

**ÜRÜN KODU:** PF-093  
Oto iç kısmı tavan taban ve koltuk temizliği için ideal bir üründür. Güçlü formül yapısı ile her türlü sentetik, pamuklu kumaş, kapı, panel, güneşlik, tavan ve taban halısı temizliğinde kullanılır.

20KG / 19,2L

5KG / 4,8Lx4

Dozaj: 5-10 gr/litre

**ACTION** OTO KOTLUK TAVAN LEKE ÇIKARICI VE TEMİZLEYİCİ

**ÜRÜN KODU:** PF-094  
Oto iç kısmı tavan taban ve koltuk temizliği için ideal bir üründür. Güçlü formül yapısı ve püskürt sil uygulaması ile her türlü sentetik, pamuklu kumaş, kapı, panel, güneşlik, tavan ve taban halısı oluşmuş ağır lekelerin lokal temizliğinde kullanılır.

5KG / 4,9Lx4  
770GR / 750MLx6

Dozaj: Direkt uygulama

**PRIVATE POLISH** EXTRA TORPİDO PARLATICISI

**ÜRÜN KODU:** PF-095  
Otonuzun torpido, deri, bakalit ve vinleks döşeme kısımlarının parlatılmasında kullanılır. Tozlanmayı geciktirir. Torpidonuzun zararlı güneş ışınlarından etkilenip çatlamasını ve yapısının bozulmasını engeller.

5KG / 4,6Lx4  
820GR / 750MLx6

Dozaj: Direkt uygulama

**PROTECTANT** TORPİDO PARLATICISI

**ÜRÜN KODU:** PF-097  
Otonuzun torpido, deri, bakalit ve vinleks döşeme kısımlarının parlatılmasında kullanılır. Tozlanmayı geciktirir. Torpidonuzun zararlı güneş ışınlarından etkilenip çatlamasını ve yapısının bozulmasını engeller.

5,1L / 5KGx4  
740GR / 750MLx6

Dozaj: Direkt uygulama

**DEO** OTO PARFÜMÜ (COOLTIME)

**ÜRÜN KODU:** PF-098  
Kalıcı ve hoş kokulu oto parfümüdür. Otonuzdaki rahatsız edici kokuları bastırmadan yok eder. İnce sprey şeklinde püskürtülerek uygulanır. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.

5L / 4,9KGx4  
740GR / 750MLx6

Dozaj: Direkt uygulama

**RUBBER POLISH** LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

**ÜRÜN KODU:** PF-099  
Lastiklerinizin ilk günkü yeni görünümüne kavuşmasını sağladığı gibi geliştirilmiş antistatik koruyucu formülü ile toz tutmasını geciktirerek kirlenme süresini uzatır. Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarına karşı koruyucu parlaticı siyah bir film bırakır.

5KG / 4,5Lx4  
830GR / 750MLx6

Dozaj: Direkt uygulama

**JANT CLEAN** JANT TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

**ÜRÜN KODU:** PF-101  
Tüm araçların çelik jantlarını temizlemeye uygundur. Zaman içerisinde jant üzerine yapışan balata tozlarını sökücü etkisi bulunmaktadır. Uzun süreli koruma ve parlaklık sağlar.

5KG / 4,75Lx4  
790GR / 750MLx6

Dozaj: Direkt uygulama

**EXTRACTOR-Z** ZİFT ÇIKARICI

**ÜRÜN KODU:** PF-102  
Zift, asfalt, katran, yağ ve bunun gibi lekelerin çıkartılmasında kullanılan etkili bir üründür. Direkt lekenin üzerine uygulanarak temizlik yapılır.

5L / 3,85KGx4  
750ML / 580GRx6

Dozaj: Direkt uygulama

**MOTOR WASH** MOTOR YIKAMA ÜRÜNÜ

**ÜRÜN KODU:** PF-103  
Araç motor temizlemede etkin olarak kullanılan özel formüle edilmiş bir üründür. Formüle yer alan koruyucular sayesinde aracın metal aksamına zarar vermez.

5KG / 4,3Lx4  
750ML / 870GRx6

Dozaj: 10-100 gr/litre






## MATIK BULAŞIK MAKİNA DETERJANI

ÜRÜN KODU: PS-002



Ürün Rengi: Sarımtırak  
30 kg

Endüstriyel tip bulaşık makinelerine takılan dozaj pompalarıyla kullanılır. Yüzeyledeki kirlere nüfus ederek yağ kalıntılarını çözer ve kirlenmeyi geciktirir. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda mükemmel sonuç verir. Endüstriyel Bulaşık Makine Parlaticısı ile birlikte kullanılır. Su sertliğine göre dozaj ayarlanırsa kireç birikimini önler.




## RINSE BULAŞIK MAKİNA PARLATICISI

ÜRÜN KODU: PS-003

Ürün Rengi: Yeşil  
30 kg

Bulaşık makinesi durulama katkı maddesidir. Bulaşıklarda hızlı kuruma sağlar, kireç lekelerinin oluşmasına engel olur. Sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanımı uygundur.



## EXTRA ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI

ÜRÜN KODU: PS-001



Ürün Rengi: Yeşil  
5 - 30 kg

Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği aktif maddeler donmuş yağ ve kirleri iz bırakmadan temizler, en inatçı kirleri kolaylıkla çıkarır. Yıkama sırasında köpüğü eksilmez, kolay durulanır. Cilt Ph'ına uygundur. Hoş koku verir.




## SOLY KİR VE YAĞ SÖKÜCÜ

ÜRÜN KODU: PS-005



Ürün Rengi: Renksiz  
5 - 30 kg

Ocak, fırın, ızgara gibi mutfak ekipmanlarında, zemin ve duvar gibi yüzeylerde oluşan yağ ve kirlerin temizlenmesinde kullanılır. Mutfaklarda soğuk ve sıcak uygulama yapılmasına uygundur.




## LIME KİREÇ ÇÖZÜCÜ

ÜRÜN KODU: PS-004



Ürün Rengi: Şeffaf  
5 - 30 kg

Aside dayanıklı tüm yüzeylerde su sertliğinden dolayı oluşan kireç kalıntılarını temizler, düzenli kullanımlarda kireç oluşumunu engeller.




## FRESH FRESH / GENEL YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜ

ÜRÜN KODU: PS-009



Ürün Rengi: Pembe  
5 - 30 kg

Her tür yıkanabilir ve silinebilir yüzeyler için geliştirilmiş temizlik ürünüdür. Temizlik sonrası hoş ve kalıcı bir koku bırakır, uygulanan ortamda bahar tazeliği yaratır.





## HYPO ÇAMAŞIR SUYU


ÜRÜN KODU: PS-016



Ürün Rengi: Sarımtırak

30 kg

Dozaj: 10-15 gr/lt




## JEL ULTRA KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

ÜRÜN KODU: PS-031

Ürün Rengi: Sarımtırak

5 - 30 kg

Dozaj: 10-15 gr/lt



## MATİK ANA YIKAMA TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI


ÜRÜN KODU: PS-019



Ürün Rengi: Beyaz Toz

20 kg

Dozaj: 20-25 gr/kg kuru çamaşır



## PH-13 AĞIR KİR, YAĞ VE KAN SÖKÜCÜ TOZ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ


ÜRÜN KODU: PS-020



Ürün Rengi: Beyaz Toz

20 kg

Dozaj: 8-20 gr/kg kuru çamaşır






## OXY OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI

ÜRÜN KODU: PS-020

İçerdiği aktif oksijen sayesinde güçlü bir leke çıkarıcı ve ağartıcı üründür. Mutlaka ana yıkama deterjanı ile kullanılmalıdır. Beyaz renkli çamaşırlarda kullanımı uygundur. Düşük sıcaklıklarda etkin bir beyazlık sağlar.

Ürün Rengi: Beyaz Toz  
20 kg

Dozaj: 8-20 gr/kg kuru çamaşır




## KLOR KLOR BAZLI TOZ AĞARTICI

ÜRÜN KODU: PS-023

Tüm beyaz çamaşırlar ve sınırlı sayıda renkli çamaşırlar için klor bazlı leke çıkartma ve ağartma ürünüdür. Klora dayanıklı ameliyathane malzemeleri hariç renkli tekstilde kullanılmamalıdır. 40-60 C arasındaki sıcaklıklara maksimum performans sağlar.

Ürün Rengi: Beyaz Toz  
20 kg

Dozaj: 5-7 gr/kg kuru çamaşır



## PROSON LILAC ODA KOKUSU

ÜRÜN KODU: PS-022

Kullanıldığı ortamda ferahlık hissi veren, kötü kokuları bastıran oda kokusudur. Ütü sonrası istiflemelerde çamaşırlara kullanıldığı takdirde yumuşatıcının kokusunu arttırır. Mobilya, perde, halı vb. yüzeylerde de güvenle kullanılabilir.

Ürün Rengi: Şeffaf  
5 kg

Dozaj: Direkt Kullanım



## SOFT ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

ÜRÜN KODU: PS-013



Ürün Rengi: Lila  
30 kg

Antistatik etkili, hoş kokulu çamaşır yumuşatıcısıdır. Alkali deterjan ile yapılan yıkama sonrası tekstil üzerinde kalan alkaliniteyi alarak çamaşırların yumuşaklık kazanmasını sağlar. Ütülemeyi kolaylaştırır.

Dozaj: 3 gr/kg kuru çamaşır





## Konsantre Yüzey Temizleyici

**KOVA İÇERİSİNE ÖNCE ÜRÜN DAHA SONRA SU EKLEYİNİZ!**

- 1- Öncelikle kovanın içerisinden çıkan dispenserin montajı için yayı açıkta bulunan yuvanın içerisine yerleştiriniz ve kurulumu tamamlayınız. (Karıştırma işlemi için kullanılacaktır.)
- 2- Karıştırma işlemi sadece ürün dispenserini ile yapınız, dışardan herhangi bir yabancı materyal ile karıştırma yapmayınız, aksi halde ürünün kontamine olmasına sebebiyet vermiş olursunuz.
- 3- 1 Lt Konsantre Professional ürününün tamamını özel seyreltme kovasının içerisine boşaltınız.
- 4- Ürünün üzerine kovanın gösterge çizgisine kadar su ekleyiniz. Seyreltme kovasının tamamı 19 Lt dir.
- 5- Hazırlanmış olduğunuz dispenser ile yaklaşık 3 dakika boyunca ürün homojen bir görünüme sahip olana kadar karıştırınız.
- 6- Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra dispenserini yuvasından çıkartıp kovanın üstündeki göze yerleştiriniz ve kovanın kapağını kapatınız.
- 7- Kovanın kapağını kapattıktan sonra kovanın pompa kısmına basarak 5 Lt lik paspaslama kovasının içerisine 25-50 ml (kir yoğunluğuna göre) oranında ürün alınız.

1 Lt = 19 Lt  
**1 Lt = 19 Lt**



**Proson Maxii Yüzey Temizleyici Okyanus**  
Concentrated Surface Cleaner Ocean



**Proson Maxii Yüzey Temizleyici Lavanta**  
Concentrated Surface Cleaner Lavander



**Proson Maxii Yüzey Temizleyici Bahar**  
Concentrated Surface Cleaner Spring



**Proson Maxii Cam Temizleyici**  
Concentrated Glass Cleaner







**sektör**  
kimya

**SEKTÖR KİMYA DETERJAN SAN. TİC. A.Ş.**  
KOS 3. OSB Büyük kayacak Mh. 8. Sk. No: 17/1 Selçuklu / KONYA  
Tel: +90 332 245 69 69 - 3 hat • Fax: +90 332 245 69 72  
[www.sektorkimya.com.tr](http://www.sektorkimya.com.tr)

**FEEL**  
MEDYA ORGANİZASYON

